



# মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা। ফোনঃ ০২৩৩৪৪০৬৩২৮

Website: www.comillaboard.gov.bd E-mail: comillaboard@gmail.com

স্মারক নং- ২.৩৭.১৩.০০০০.২১২.২২.৩৭.২৫.৬৭৩৪

তারিখ: ০৩-০৩-২০২৫

## অনুমোদন

প্রেরক : বিদ্যালয় পরিদর্শক  
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড  
কুমিল্লা

প্রাপক : প্রধান শিক্ষক  
KEMTOLI TECHNICAL HIGH SCHOOL, EIIN: 105147  
উপজেলা: বরুড়া, জেলা: কুমিল্লা

বিষয় : বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি অনুমোদন প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে, তার বিদ্যালয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৪(১০) ধারা অনুসারে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এ স্মারক ইস্যু তারিখ হতে পরবর্তী ০৬(ছয়) মাসের জন্য সভাপতির মনোনয়নসহ এডহক কমিটির অনুমোদন দেয়া হলো।

|                                               |                                           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ১. গোলাম মোস্তফা                              | বোর্ডকর্তৃক মনোনীত                        | সভাপতি     |
| ২. প্রধান শিক্ষক                              | (পদাধিকার বলে)                            | সদস্য সচিব |
| ৩. মোসাঃ আফ্রিনা আক্তার<br>(শিক্ষক প্রতিনিধি) | (জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক<br>মনোনীত)  | সদস্য      |
| ৪. মোঃ আবু তাহের<br>(অভিভাবক প্রতিনিধি)       | (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক<br>মনোনীত) | সদস্য      |

এ এডহক কমিটির মেয়াদের মধ্যে বিধি মোতাবেক একটি নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

**স্বাক্ষরিত**

বিদ্যালয় পরিদর্শক  
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কুমিল্লা  
ফোন নং-০২৩৩৪৪০৬৩২৮

স্মারক নং-

২.৩৭.১৩.০০০০.২১২.২২.৩৭.২৫.৬৭৩৪

তারিখ: ০৩-০৩-২০২৫

অবগতির জন্য অনুলিপি:-

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরুড়া, কুমিল্লা
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বরুড়া, কুমিল্লা



**স্বাক্ষরিত**

বিদ্যালয় পরিদর্শক  
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কুমিল্লা  
ফোন নং-০২৩৩৪৪০৬৩২৮